

5. LIMPIEZA DEL VEHÍCULO

1 / Puntos de control

Suelo del furgón:

Agua estancada
Gran cantidad de residuos o el derrame de alimentos
Residuos diversos

Acción:

Limpiar
Limpiar
Limpiar

Esquinas

Insectos o plagas
Residuos diversos

Limpiar
Limpiar

Paredes y puerta(s)

Marcas gruesas y pegajosas
Corrosión

Limpiar
Cambiar método de limpieza

2 / Procedimiento de limpieza

Se debe limpiar el vehículo al final de cada viaje.

Los procesos de limpieza son los siguientes:

- Barrido
- Raspado
- Cepillado
- Lavado con agua fría
- Con agua caliente
- Vapor de agua por aspersión
- Enjuagar
- Drenar.

Se debe rellenar un "**certificado de limpieza**" o un "**impreso de control de higiene**" acreditativo de este trabajo. El cliente o el expedidor debe comprobar antes de la carga que el vehículo ha sido limpiado correctamente.

La tabla adjunta muestra un ejemplo de un impreso de control de higiene de un furgón frigorífico o de una cisterna.

6. CERTIFICADO DE LIMPIEZA DEL VEHÍCULO

Vehículo:

Tipo de vehículo:

• Camión, remolque, semi-remolque, camión cisterna:

• Aislado, refrigerado, frigorífico

• Clase (FNA, FRC, etc.)

• Número de compartimientos (multi-temperatura, cisterna):

Número de registro del vehículo:

Número de registro de la cabeza tractora:

Viaje

Nombre del conductor:

Itinerario (desde/hasta):

Fecha y hora de carga:

Fecha y hora de descarga:

Tipo de producto alimentario(s) transportado:

Tipo de carga de retorno:

Observaciones sobre el envío:

Limpieza

Nombre del operario responsable de la limpieza:

Fecha y hora de la limpieza:

Procedimientos de limpieza:

Detergente usado:

Duración del trabajo de limpieza (... minutos)

Observaciones concernientes a la limpieza:

Puntos de control	Control	Suciedad	Método de limpieza
Suelo	visual	(*)	(**)
Esquinas	visual	(*)	(**)
Paredes y puertas	visual	(*)	(**)
Soportes	visual	(*)	(**)
Tuberías y conductos, unidad de refrigeración	(***)		(**)
Bomba	(***)		(**)

(*) Especifique el tipo de suciedad, como se indica en la tabla superior.

(**) Indicar el método de limpieza: barrido en seco, lavado con agua limpia, lavado con detergente, uso de pincel, espátula, etc. Para lavar, drenar el agua y dejar la puerta abierta hasta que el furgón esté completamente seco.

(***) Para la limpieza de una cisterna, asegurarse que el agua del lavado y aclarado está completamente drenada.

Lavado exterior del furgón [sí] [no]

Fecha, hora y firma

Del operario de limpieza:

Del expedidor:

7. ESPECIFICACIÓN DE UN PRODUCTO DE LIMPIEZA

Utilice esta tabla para especificar la información necesaria para determinar que producto de limpieza o desinfectante se debe utilizar y en qué circunstancias.

- Nombre del producto

- Usos

- Tipo o composición química

- Características físicas

- Características químicas

- Acción en el tiempo

del calor

del frío

de la luz

de las condiciones de humedad

- Dilución

- Enjuague

- Condiciones de almacenamiento

Condiciones de manipulación

- Riesgo de

incendio y explosión

toxicidad

Precauciones

Primeros auxilios:

para la piel

para los ojos

si se ingiere

para el medio ambiente

Clasificación legal